

MAXXIS®



КАТАЛОГ ШИН

ЗИМА 2025-2026



СОДЕРЖАНИЕ

О КОМПАНИИ	4
ДИАГРАММА ХАРАКТЕРИСТИК	6
НОВИНКИ	8
PREMITRA ICE 5 SP5 / PREMITRA ICE 5 SUV SP5 SUV	9
PREMITRA SNOW WP6	10
PREMITRA ALL-SEASON AP3	11
ШИНЫ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И КРОССОВЕРОВ	12
PREMITRA ICE NORD NP5	13
PREMITRA ICE NORD NS5	14
PRESA SUV SS-01	15
PREMITRA ICE SP3	16
ARCTIC TREKKER SP-02	17
ARCTIC TREKKER WP-05	18
RAZR AT-S AT-781	19
RAZR AT AT-811	20
ШИНЫ ДЛЯ МИКРОАВТОБУСОВ И ЛЕГКИХ ГРУЗОВИКОВ	21
MAXXIS MA-W2	22
VANSMART SNOW WL2	23
PRESA SPIKE MA-SLW	24
VANSMART AL2	25
СПЕЦИФИКАЦИЯ	26



MAXXIS®

О КОМПАНИИ

MAXXIS В ФАКТАХ

- Компания основана на Тайване в 1967 году.
- Более 30 000 сотрудников трудятся в Maxxis по всему Миру.
- Компания входит в десятку крупнейших производителей шин в Мире.
- Штаб-квартира расположена в г. Тайбей, Тайвань. Кроме этого мы имеем производственные центры и официальные представительства в Китае, Таиланде, Вьетнаме, США, Канаде, Великобритании, Германии, Голландии и Японии.
- Продукция Maxxis представлена более чем в 170 странах мира.



Один из заводов MAXXIS, г. Чжанчжоу, Китай

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ

Технологии являются неотъемлемой частью производства шин Maxxis. В настоящее время компания обладает несколькими исследовательскими центрами: в Тайване, Китае, США и Нидерландах. На предприятиях Maxxis трудятся сотни химиков и инженеров, которые используют только самое современное оборудование для разработки шин и резиновых смесей.



Химическая лаборатория MAXXIS

Исследования и разработки также включают в себя всесторонние испытания шин в лабораторных условиях и условиях реальной дороги. Всё это делается для того, чтобы постоянно совершенствовать нашу продукцию: это касается и шин для заводской комплектации, и для моделей, которые поставляются им на замену.



Тест на уровень шума

Постоянно стремясь к улучшению эксплуатационных характеристик своей продукции, наша компания инвестировала значительные средства в создание собственного испытательного полигона в Китае.



Испытательный полигон MAXXIS

Эта уникальная тестовая площадка занимает территорию в 860 000 м² и соответствует всем международным стандартам. Полигон имеет 12 высокотехнологичных спецучастков для проведения всевозможных автомобильных тестов. Многие мировые автопроизводители, имеющие производства в Азии, высоко оценили потенциал нашего испытательного полигона и регулярно используют его ресурсы для тестирования своих автомобилей. Общий объем капиталовложений в его строительство более 150 000 000 долларов США.



Тестирование шин в экстремальных условиях Арктики

Кроме испытаний на полигоне, гонщики и автопилоты, с которыми сотрудничает наша компания, также тестируют шины в экстремальных условиях соревнований и заездов «на выживание». В 2018 году на шинах PREMIRA ICE NORD NS5 был установлен Рекорд России «За достижение самого северного населенного пункта – посёлка Диксон – на легковом автомобиле в штатной комплектации без модификации одной группой пилотов». Мы горды тем, что шины достойно проявили себя при эксплуатации при сверхнизких температурах до -50°C.



Все данные о состоянии шины во время установления этого рекорда и ее состоянии после него, а также обратная связь, полученная нами при других тестах в условиях реальных соревнований и длительных рейдов, анализируются нашими инженерами, что положительным образом влияет на конечный вариант новой модели перед ее выходом на рынок.

ДИАГРАММА ХАРАКТЕРИСТИК

ШИНЫ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

NP5

стр. 13





SP3

стр. 16



ТОРМОЖЕНИЕ НА СНЕГУ
УПРАВЛЯЕМОСТЬ НА СНЕГУ
ТОРМОЖЕНИЕ НА ЛЬДУ
УПРАВЛЯЕМОСТЬ НА ЛЬДУ
КОМФОРТ



WP6

стр. 10





AP3

стр. 11



ТОРМОЖЕНИЕ НА СНЕГУ
УПРАВЛЯЕМОСТЬ НА СНЕГУ
ТОРМОЖЕНИЕ НА ЛЬДУ
УПРАВЛЯЕМОСТЬ НА ЛЬДУ
КОМФОРТ



ШИНЫ ДЛЯ КРОССОВЕРОВ

NS5

стр. 14




SP5 SUV

стр. 9



ТОРМОЖЕНИЕ НА СНЕГУ
УПРАВЛЯЕМОСТЬ НА СНЕГУ
ТОРМОЖЕНИЕ НА ЛЬДУ
УПРАВЛЯЕМОСТЬ НА ЛЬДУ
КОМФОРТ



ШИНЫ ДЛЯ МИКРОАВТОБУСОВ ИЛИ ЛЕГКИХ ГРУЗОВИКОВ

MA-W2

стр. 22





WL2

стр. 23




ТОРМОЖЕНИЕ НА СНЕГУ
УПРАВЛЯЕМОСТЬ НА СНЕГУ
ТОРМОЖЕНИЕ НА ЛЬДУ
УПРАВЛЯЕМОСТЬ НА ЛЬДУ
КОМФОРТ



Условия использования информации: информация о товаре применима только к товарам аналогичной категории и носит оценочный характер


SP-02

стр. 17



SP5


стр. 9



ТОРМОЖЕНИЕ НА СНЕГУ
УПРАВЛЯЕМОСТЬ НА СНЕГУ
ТОРМОЖЕНИЕ НА ЛЬДУ
УПРАВЛЯЕМОСТЬ НА ЛЬДУ
КОМФОРТ

WP-05

стр. 18




AP2



ТОРМОЖЕНИЕ НА СНЕГУ
УПРАВЛЯЕМОСТЬ НА СНЕГУ
ТОРМОЖЕНИЕ НА ЛЬДУ
УПРАВЛЯЕМОСТЬ НА ЛЬДУ
КОМФОРТ

SS-01


стр. 15



ТОРМОЖЕНИЕ НА СНЕГУ
УПРАВЛЯЕМОСТЬ НА СНЕГУ
ТОРМОЖЕНИЕ НА ЛЬДУ
УПРАВЛЯЕМОСТЬ НА ЛЬДУ
КОМФОРТ


MA-SLW

стр. 24



AL2

стр. 25



ТОРМОЖЕНИЕ НА СНЕГУ
УПРАВЛЯЕМОСТЬ НА СНЕГУ
ТОРМОЖЕНИЕ НА ЛЬДУ
УПРАВЛЯЕМОСТЬ НА ЛЬДУ
КОМФОРТ

НОВИНКИ

14 РЯДОВ ШИПОВ

в поперечном направлении обеспечивают выдающуюся способность к торможению и сцеплению на дороге на ледяной поверхности.

MAXXIS®

PREMITRA ICE 5 | SP5



PREMITRA ICE 5 SUV | SP5 SUV

Встречайте новинку от MAXXIS – зимние нешипованные шины для внедорожников и городских кроссоверов на 16% превосходящие* шины предыдущего поколения.


ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- На 16% превосходят шины предыдущего поколения в торможении на льду и на 14% улучшены в ускорении.
- Особый дизайн протектора обеспечивает эффективность шины на снегу и на льду.
- Уникальная резиновая смесь с использованием инновационного кремниевого соединения «SiRu» для повышения сцепления на льду.

НОВИНКА



ЗНАЧИТЕЛЬНО УЛУЧШЕНЫ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
НА ЗИМНЕМ ПОКРЫТИИ



ОСОБЫЙ ДИЗАЙН ПРОТЕКТОРА

Желтый участок обеспечивает основное тяговое усилие.

Зеленый - отвечает за надёжность выполнения перестроений и поворотов.

Синий - контролирует курсовую устойчивость.

Красный - служит для общей жесткости, а также для эффективного отвода воды и самоочистки протектора.

ТЕХНОЛОГИИ



РЕЗИНОВАЯ СМЕСЬ
ПОВЫШЕННОЙ
ПРОЧНОСТИ

* В сравнении с моделью SS-01

PREMITRA SNOW | WP6

Новые фрикционные шины для мягких европейских зим.

НОВИНКА



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Усовершенствованный рисунок протектора для моментального водоотведения.
- Облегченный каркас повышенной прочности для снижения сопротивления качению и повышения топливной экономичности.
- Применение особого состава резиновой смеси для максимально точной реакции шины на рулевое управление.


ТЕХНОЛОГИИ




РАЗВЕТВЛЕННАЯ СЕТЬ
ДРЕНАЖНЫХ КАНАЛОВ



ВЫСОКОПРОЧНЫЙ
КАРКАС
ИЗ ПОЛИЭСТЕРА



Обычная резиновая
смесь.



Высокодисперсная
смесь WP6.

PREMITRA ALL-SEASON | AP3

Новые всесезонные шины от MAXXIS.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Уникальный запатентованный дизайн:
Национальный патент
Патент на изобретение:
201910385682.5
Патент на промышленный образец: 201910385684.4
- Направленный дизайн и разветвленная сеть каналов для улучшенных характеристик разгона, торможения и управляемости на сухом и влажном покрытии.
- Многослойная конструкция обеспечивает устойчивость к повреждениям и низкое сопротивление качению.
- Высокая концентрация полимерного гелиевого наполнителя в составе резиновой смеси повышает однородность смеси и обеспечивает более плотное соприкосновение протектора и дорожного полотна.

НОВИНКА



- 1 Канал для моментального отвода воды и снижения шума.
- 2 Канал улучшает сцепление на мокрой поверхности, снегу и льду.




Вспомогательные продольные каналы снижают сопротивление качению и улучшают дренажные свойства.

ТЕХНОЛОГИИ



- 1 2 слоя металлокордного бреккера.
- 2 Наполнитель бортовой зоны высокой жесткости.

НОВЫЙ КОМПАУНД



Полимерный реакционный гелевый наполнитель в составе может быстро адаптироваться к рельефу дорожного полотна.

КОМПАУНД ПРОШЛОГО ПОКОЛЕНИЯ



Обычный наполнитель недостаточно эластичен для оптимального сцепления.

ШИНЫ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И КРОССОВЕРОВ



MAXXIS®

PREMITRA ICE NORD | NP5


Зимние шипованные шины специальной серии, вобравшие в себя все последние технологические возможности компании в производстве шин для использования в суровых северных широтах и на неидеальных дорогах России.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- «Скандинавская» формула последнего поколения в составе резиновой смеси для пластичности шины даже при экстремально низких температурах, обеспечивающая равномерное распределение пятна контакта и лучший «зацеп».
- Многоугольный дизайн ламелей для увеличения длины кромок и лучшего сцепления с поверхностью.
- Двухслойный высокопрочный стальной корд поглощает энергию ударов о дорожную поверхность для комфортных ощущений водителей и пассажиров и сверхточного управления.
- Специальный состав резинового наполнителя бортовой зоны препятствует перегреву шины и обеспечивает стабильное поведение шины при перестроении.



ТЕХНОЛОГИИ




МНОГУГОЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ЛАМЕЛЕЙ И СТенок БЛОКОВ ПРОТЕКТОРА

для увеличения длины кромок и лучшего сцепления с поверхностью.

ДИЗАЙН ЗОНЫ ВОКРУГ ШИПА В ВИДЕ ПРИСОСКИ

улучшает адсорбционную способность покрышек на ледяной поверхности, повышая силу сцепления с ледяной поверхностью.



ДИЗАЙН ПРОТЕКТОРА

56 шипов на метр и их распределение в 14 линий обеспечивает отличную тормозную способность и сцепление шин с поверхностью.

НАПРАВЛЕННЫЙ ДИЗАЙН ЭЛЕМЕНТОВ ПЛЕЧЕВОЙ ЗОНЫ

снижает сопротивление воздуха в движении.

PREMITRA ICE NORD | NS5

Шипованные шины скандинавского типа с усовершенствованными характеристиками маневренности на ледовом покрытии и сниженными показателями шума.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Различная геометрия канавок протектора позволяет одинаково хорошо справляться как с отведением воды и снежной смеси из пятна контакта, так и обеспечивать превосходное сцепление с зимним покрытием.
- Уникальные соединительные элементы блоков протектора обеспечивают рассеивание шума для аудиоконфорта и большую жесткость при максимальных нагрузках для безопасности и точности управления.
- Инновационная резиновая смесь, содержащая диеновые смолы, обеспечивающие особенно высокие показатели сопротивления к истиранию.
- Дизайн участка протектора вокруг шипа увеличивает адсорбционную способность покрышек на ледяной поверхности по типу «присоски», повышая силу сцепления с ледяной поверхностью.
- Оптимальное расположение 14 рядов шипов в поперечном направлении обеспечивает выдающуюся способность к торможению и сцеплению при разгоне на ледяной поверхности.

ТЕХНОЛОГИИ




14 РЯДОВ ШИПОВ

в поперечном направлении обеспечивают выдающуюся способность к торможению и сцеплению при разгоне на ледяной поверхности.



РАЗЛИЧНАЯ ГЕОМЕТРИЯ КАНАЛОВ

для эффективного отвода воды и снежной смеси из зоны пятна контакта протектора.



ДИЗАЙН УЧАСТКА ПРОТЕКТОРА

работает как присоска, повышая силу сцепления с ледяной поверхностью.

Зарекомендовавшие себя зимние нешипованные шины для кроссоверов и внедорожников, отличающиеся сбалансированными характеристиками управляемости на разных типах покрытий и высоким уровнем комфорта.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Широкие продольные и поперечные каналы обеспечивают эффективный отвод воды и снежной массы из зоны пятна контакта.
- Большое количество независимых блоков протектора с острой режущей кромкой в пятне контакта обеспечивает эффективный зацеп шины на зимнем дорожном покрытии.
- Специальный состав резиновой смеси для эксплуатации в условиях экстремального холода.
- Специальный дизайн протектора и состав резиновой смеси для аудиоконфорта водителя и пассажиров.



ТЕХНОЛОГИИ



1 ШИРИНА И НАПРАВЛЕНИЕ КАНАЛОВ ПРОТЕКТОРА

обеспечивает эффективный отвод воды и снежной смеси из пятна контакта.

2 3D ЛАМЕЛИ

обеспечивают эффективное сцепление при разгоне и торможении.

PREMITRA | SP3

Шины, специально разработанные для комфортной и уверенной эксплуатации на зимних городских дорогах.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокодисперсивная резиновая смесь способствует сопротивлению низким температурам и обеспечивает стойкое сцепление при любых погодных условиях.
- Независимые блоки плечевой зоны повышают сцепление и управляемость на зимнем покрытии, а прямой угол плечевой зоны позволяет преодолевать слякоть и снег, повышая поперечное сцепление.
- Четыре широкие продольные канавки для качественного очищения от снега и воды из зоны пятна контакта обеспечивают стабильное сцепление.
- Высокопрочный металлокордный брекер повышает управляемость и обеспечивает сопротивление воздействию неровного дорожного полотна.

ТЕХНОЛОГИИ



1 ТЕХНОЛОГИЯ 3D ЛАМЕЛЕЙ

Больше острых краев для стойкого сцепления на снегу и на льду. На высоких скоростях или при сильных нагрузках ламели блокируются вместе, делая боковые края более жесткими и создавая прочное пятно контакта для отличной управляемости.

2 ДИЗАЙН НЕЗАВИСИМЫХ БЛОКОВ ПЛЕЧЕВОЙ ЗОНЫ

Независимые блоки плечевой зоны повышают сцепление и управляемость на снегу и слякоти. Прямой угол блоков плечевой зоны позволяет преодолевать слякоть и снег, повышая поперечное сцепление.

ARCTIC TREKKER | SP-02

Фрикционная асимметричная шина для легковых автомобилей, с высокой устойчивостью при движении в поворотах и повышенной способностью отвода воды и снежной смеси из пятна контакта.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Модифицированный кремниевый компонент и экологически чистые масла в смеси повышают сцепление с дорожным покрытием.
- Шина имеет минимальные шумовые характеристики для аудиоконфорта водителя и пассажиров.
- Максимально усиленный брекерный пояс улучшает маневренность и поглощает толчки от неровностей дорожного полотна.
- Высокая плотность 3D ламелей обеспечивает улучшенные сцепные свойства и помогает протектору работать по принципу наждачной бумаги для наилучшего сцепления в любых зимних условиях.
- Микропоры в составе протектора помогают поглощать и отводить влагу из пятна контакта для сохранения стабильного сцепления на влажном покрытии.



ТЕХНОЛОГИИ



- 1 ПИЛООБРАЗНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ БЛОКОВ ПРОТЕКТОРА**
гарантирует превосходную управляемость и тягу.
- 2 АССИМЕТРИЧНЫЙ ДИЗАЙН ШИНЫ**
обеспечивает одинаковую эффективность при прямолинейном движении и в поворотах.
- 3 3D ЛАМЕЛИ**
обеспечивают улучшенные сцепные свойства.

ARCTIC TREKKER | WP-05

Направленная шина для легковых автомобилей, с отличными характеристиками разгона и торможения для полного контроля над управлением.




ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Дизайн протектора с направленным рисунком и соединенными продольными и поперечными канавками способствует хорошей самоочистке и обеспечивает высокую эффективность на мокрой и заснеженной поверхности.
- Модифицированный состав резиновой смеси обеспечивает устойчивость к низкой температуре для превосходного сцепления на зимней дороге.
- Высокопрочный металлокордный брекер обеспечивает точное управление и прекрасное сопротивление ударным воздействиям.
- Большое количество независимых блоков протектора обеспечивает лучший захват с поверхностью, управляемость и торможение.

ТЕХНОЛОГИИ



- 1 **СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАПРАВЛЕННЫЙ ДИЗАЙН** с большим количеством дренажных каналов для лучшей самоочистки и отвода воды из участка контакта шины с поверхностью.



ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРМУЛА В РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ

для сохранения пластичности шины при сверхнизких температурах.

RAZR AT-S | AT-781

Вседорожные и всепогодные шины новейшего поколения идеально подходят для поездок на работу и приключений в выходные, имеют высокие эксплуатационные характеристики на асфальте и на бездорожье.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Равномерный износ протектора обеспечивает долговечность шин – на 23% увеличен пробег шины.
- Наслаждайтесь более тихой поездкой – на 10% снижен дорожный шум.
- Уверенность при вождении на любой поверхности – на 5% улучшена управляемость на сухом покрытии.
- Наслаждайтесь бездорожьем – на 10% улучшены характеристики на песке и гравии.
- Допуск к круглогодичному использованию – маркировка 3PMSF.

* В сравнении с предыдущим поколением шин MAXXIS.



ТЕХНОЛОГИИ



1 ОСНОВНЫЕ ПРОДОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

Зигзагообразная форма каналов улучшает сцепление и отвод воды.

2 ПОПЕРЕЧНЫЕ КАНАЛЫ

Конструкция боковых поперечных каналов в форме молнии позволяет эффективно отводить воду, песок и снег, улучшая управляемость и эффективность торможения.

3 ЦЕНТРАЛЬНЫЕ БЛОКИ ПРОТЕКТОРА

Центральные блоки S-образной формы повышают курсовую устойчивость и улучшают сцепление на любой местности.

4 УСИЛИВАЮЩИЕ МЕЖБЛОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Конструкция усиливающих межблочных элементов высокой жесткости помогает свести к минимуму подламывание и деформацию стенок блоков протектора, рассеивают шум и уменьшают неравномерный износ.

RAZR AT | AT-811

Всесезонная вседорожная шина, созданная на стыке АТ и МТ сегментов и вобравшая в себя лучшие качества каждого из двух типов.




ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Новейшая технология Dual-cord* с применением арамидно-нейлонового корда в конструкции, обеспечивает особую прочность шины на разных типах ландшафтов.
- Особый вседорожный компаунд с передовыми химическими наполнителями, обеспечивает одновременно повышенную устойчивость к разрывам и проколам на бездорожье и превосходную износостойкость на асфальте.
- Имеют официальный допуск к зимней эксплуатации.
- Специально разработанный 3D-дизайн протектора позволяет снизить шум шины и повысить её проходимость.

* В сравнении с предыдущим поколением шин MAXXIS.

ТЕХНОЛОГИИ

- 1 **УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ПРОТЕКТОРА** улучшает проходимость и гарантирует уверенное сцепление шины на дороге и бездорожье.
- 2 **ШИРОКИЕ СООБЩАЮЩИЕСЯ КАНАЛЫ ПРОТЕКТОРА** обеспечивают отличное водоотведение и самоочистку.
- 3 **ОСОБЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ПЛЕЧЕВОЙ ЗОНЕ** препятствуют застреванию камней и мусора.
- 4 **3D-ЛАМЕЛИ** гарантируют одновременно превосходное сцепление и улучшенную управляемость.
- 5 **СТУПЕНЧАТАЯ КОНСТРУКЦИЯ БЛОКОВ** обеспечивает равномерный износ и долговечность шины.



УТОЛЩЕННЫЕ СТУПЕНЧАТЫЕ БЛОКИ боковины предотвращают проколы и порезы.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ БЛОКИ в форме лезвия, обеспечивают улучшенный зацеп при движении в колее.

ШИНЫ ДЛЯ МИКРОАВТОБУСОВ И ЛЕГКИХ ГРУЗОВИКОВ



MAXXIS®

MAXXIS | MA-W2

Прочность и износостойкость, безопасность на заснеженных и обледенелых дорогах, топливная экономичность: мы предлагаем по-настоящему профессиональные шины для профессионалов!



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Многоугольный дизайн ламелей и стенок блоков протектора для увеличения длины кромок и лучшего сцепления с поверхностью.
- Двухслойный высокопрочный стальной корд поглощает энергию ударов о дорожную поверхность для комфорта и сверхточной управляемости.
- Специальный состав резинового наполнителя бортовой зоны обеспечивает низкое сопротивление качению и экономию топлива.




VANSMART SNOW | WL2

Новые премиальные нешипованные шины для коммерческого грузового и пассажирского транспорта.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Усовершенствованная формула резиновой смеси с применением нано-силики последнего поколения улучшает сцепление на зимнем покрытии и износостойкость.
- Высокоплотное расположение и трехмерный волнообразный дизайн ламелей усиливают характеристики работы шин и эффективность торможения в любых погодных условиях.
- Три продольных канала обеспечивают превосходную дренажную способность шин.
- Высокопрочный нейлоновый корд для стабильного поведения шины на высокой скорости.



ПОЛИКОМПАНЕНТНАЯ РЕЗИНОВАЯ СМЕСЬ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

- **Специальные ULTRR-полимеры**, для повышенной эластичности при отрицательных температурах.
- **Повышенная концентрация частиц нано-силики (UHDS-система)**, которые сцепляются с молекулами воды и препятствуют их негативному воздействию на сцепление шины с дорожным покрытием для высокой эффективности шины на влажном покрытии.



Компонент, устойчивый к воздействию низких температур (ULTRR)



Системы сверхдисперсных наночастиц диоксида кремния (UHDS)



Связующий агент

ТЕХНОЛОГИИ



- 1 УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПЛЕЧЕВОГО БЛОКА**
улучшает общий износ и долговечность.
- 2 ТРИ ШИРОКИХ ПРОДОЛЬНЫХ КАНАЛА**
обеспечивают устойчивость к аквапланированию.
- 3 ОТКРЫТЫЙ ДИЗАЙН КАНАЛОВ**
в плечевой зоне для еще более эффективного отвода воды.
- 4 МНОГУГОЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ ЛАМЕЛЕЙ**
обеспечивает повышение общей длины кромок для лучшего зацепа на зимнем покрытии.

PRESA SPIKE | MA-SLW

Зарекомендовавшие себя шипованные шины для легко-грузового транспорта с высокими эксплуатационными характеристиками на протяжении всего срока службы.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА


- Усиленная конструкция шины для использования в жестких условиях российских дорог.
- Резиновая смесь, содержащая диеновые смолы, обеспечивающие высокие показатели сопротивления к истиранию.
- Великолепная способность к самоочистке благодаря оптимальной ширине продольных и поперечных каналов в протекторе шины.
- Усиленный брекерный пояс улучшает маневренность и поглощает толчки при движении на неровной дороге.



Новые зимние шины европейского типа для эксплуатации на коммерческом транспорте.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Усовершенствованный состав протектора с повышенным содержанием диоксида кремния, снижает сопротивление качению и улучшает характеристики на мокрой дороге.
- Специальная конструкция бортовой зоны и состав наполнителя для снижения сопротивления качению и более комфортной езды.
- Усиленная конструкция плечевого блока способствует износоустойчивости и эффективности при смене полосы движения.
- Конструкция трех основных продольных канавок обеспечивает выдающиеся дренажные свойства шины.



НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ

представляет собой высокомолекулярное соединение 3 полимеров, с различными специфическими преимуществами и модифицированной диоксидом кремния в большой концентрации:

- Наполнитель, устойчивый к сверхнизким температурам (ULTRR), для лучшей эффективности на зимнем покрытии
- Компонент с высокой реакцией (UHRR) для лучшего поведения на мокром асфальте
- Сверхэластичный наполнитель (UER) для более точной управляемости
- Высокодисперсный нанодиоксид кремния (UHDS). При движении в дождь, эти микрочастицы отталкивают воду, обеспечивая отличные характеристики сцепления на мокрой дороге
- ⚡ Связующий агент

ТЕХНОЛОГИИ



- 1 УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПЛЕЧЕВОГО БЛОКА**
улучшает общий износ шины и ее долговечность.
- 2 ТРИ ПРОДОЛЬНЫЕ КАНАВКИ**
обеспечивают отличный дренаж воды из пятна контакта.
- 3 ОТКРЫТАЯ ПЛЕЧЕВАЯ ЗОНА**
позволяет еще более эффективно отводить воду из участка соприкосновения шины с дорожным покрытием.
- 4 УЛУЧШЕННЫЙ МНОГОУГОЛЬНЫЙ ДИЗАЙН КРОМОК ЛАМЕЛЕЙ**
протектора для лучшей тяги в сложных зимних условиях.

СПЕЦИФИКАЦИЯ



MAXXIS®

PREMITRA ICE 5 SP5



ТИПОРАЗМЕР	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТИПОРАЗМЕР	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
175/65R14	82T	225/55R17	101T XL
185/60R15	84T XL	215/50R18	96T XL
185/65R15	92T XL	225/50R18	99T XL
195/65R15	91T XL	235/45R18	98T XL
205/55R16	94T XL	245/45R18	100T XL
205/60R16	96T XL	225/45R19	96T XL
205/55R17	95T XL	235/40R19	96T XL
215/50R17	95T XL	245/40R19	98T XL
215/55R17	98T XL	245/45R19	102T XL
225/45R17	94T XL	245/50R19	105T XL
225/50R17	98T XL	245/40R20	99T XL

PREMITRA ICE 5 SUV SP5 SUV



ТИПОРАЗМЕР	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТИПОРАЗМЕР	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
215/65R16	98T	225/55R19	103T XL
245/70R16	111T XL	235/50R19	103T XL
265/70R16	112T	235/55R19	105T XL
215/60R17	100T XL	245/55R19	103T
215/65R17	99T	255/50R19	107T XL
225/60R17	99T	265/55R19	113T XL
225/65R17	102T	235/50R20	104T XL
235/65R17	108T XL	235/55R20	105T XL
245/70R17	114T XL	255/40R20	101T XL
265/65R17	112T	255/50R20	109T XL
215/55R18	99T XL	255/55R20	110T XL
225/55R18	102T XL	265/50R20	111T XL
225/60R18	104T XL	275/50R20	113T XL
235/55R18	104T XL	275/55R20	117T XL
235/60R18	107T XL	285/50R20	116T XL
235/65R18	110T XL	255/45R21	106T XL
245/60R18	105T	265/45R21	108T XL
265/60R18	114T XL	275/45R21	110T XL
285/60R18	116T	265/40R22	106T XL

PREMITRA SNOW WP6



ТИПОРАЗМЕР	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТИПОРАЗМЕР	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
175/65R14	82T	235/50R17	100V XL
175/65R14	86T XL	245/40R17	95V
185/55R15	86H XL	245/45R17	99V
185/60R15	88T XL	215/40R18	89V XL
185/65R15	88T	215/45R18	93V
185/65R15	92T XL	225/40R18	92V XL
195/55R15	89H XL	225/45R18	95V
195/65R15	91H	235/40R18	95V
195/65R15	91T	235/45R18	98V
195/65R15	95T XL	245/40R18	97V XL
195/45R16	84V XL	245/45R18	100V XL
195/55R16	87H	245/50R18	104V XL
205/55R16	91H	255/35R18	94V XL
205/55R16	94V XL	255/40R18	99V
205/60R16	96H XL	255/45R18	103V XL
215/45R16	90V	275/40R18	103V XL
215/55R16	97H XL	225/35R19	88W XL
215/60R16	99H XL	225/40ZR19	93W
215/65R16	102H XL	225/45R19	96V
215/65R16	98H	235/35R19	91W XL
225/55R16	99H XL	235/40ZR19	96W
195/55R17	92H XL	235/45R19	99V XL
205/45R17	88V XL	245/35R19	93W XL
205/50R17	93V XL	245/40R19	98V
205/55R17	95V XL	245/45ZR19	102W
215/45R17	91V XL	255/35R19	96V
215/50R17	95V XL	255/40ZR19	100W
215/55R17	98V	255/45R19	104W XL
225/45R17	94V XL	265/35R19	98W XL
225/50R17	98V XL	275/35R19	100W XL
225/55R17	101V XL	255/40R20	101W XL
235/45R17	97V XL		

PREMITRA SNOW SUV WP6 SUV



ТИПОРАЗМЕР	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТИПОРАЗМЕР	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
215/70R16	104H XL	235/50R18	101V XL
215/60R17	100H XL	235/55R18	104V XL
215/65R17	103V XL	235/60R18	107H XL
225/60R17	103H XL	235/65R18	110H XL
225/65R17	106H XL	255/55R18	109V XL
235/55R17	103V XL	225/55R19	99V
235/65R17	108H XL	235/50R19	103V XL
215/50R18	92V	235/55R19	105V XL
215/55R18	99V XL	255/50R19	107V XL
225/50R18	99V XL	255/55R19	111V XL
225/55R18	102V XL	235/45R20	100V XL
225/60R18	104V XL	255/45R20	105V XL

PREMITRA ALL-SEASON AP3



ТИПОРАЗМЕР	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТИПОРАЗМЕР	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
155/65R13	73T	195/65R16	92V
155/65R14	79T XL	205/45R16	87V XL
175/65R14	86H XL	205/50R16	87V
175/65R15	88H XL	205/55R16	91H
185/55R15	86V XL	205/55R16	94V XL
185/60R15	88H XL	205/60R16	96V XL
185/65R15	92H XL	205/65R16	99H XL
195/50R15	86V XL	215/45R16	90V XL
195/55R15	89V XL	215/55R16	97V XL
195/60R15	92V XL	215/60R16	99V XL
195/65R15	91H	215/65R16	102V XL
195/65R15	95V XL	225/50R16	96V XL
205/65R15	99V XL	225/55R16	99V XL
185/50R16	81V	225/60R16	102W XL
185/55R16	87V XL	195/40R17	81V XL
185/60R16	86V	205/40R17	84V XL
195/45R16	84V XL	205/45R17	88W XL
195/50R16	88V XL	205/50R17	93W XL
195/55R16	91V XL	205/55R17	95V XL
195/60R16	93V XL	205/60R17	97W XL

PREMITRA ALL-SEASON

AP3 (продолжение)



ТИПОРАЗМЕР	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТИПОРАЗМЕР	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
215/40R17	87V XL	245/50R18	104W XL
215/45R17	91W XL	255/35R18	94W XL
215/50R17	95W XL	255/40R18	99W XL
215/55R17	98W XL	255/45R18	103W XL
225/45R17	94W XL	275/40R18	103W XL
225/50R17	98W XL	215/50R19	93H
225/55R17	101W XL	225/35R19	88W XL
225/60R17	103V XL	225/40R19	93W XL
235/45R17	97W XL	225/45R19	96V XL
235/50R17	100V XL	235/35R19	91W XL
245/40R17	95V XL	235/40R19	96W XL
245/45R17	99W XL	245/35R19	93W XL
195/60R18	96H XL	245/40R19	98W XL
205/40R18	86W XL	255/35R19	96W XL
215/40R18	89V XL	255/40R19	100W XL
215/45R18	93W XL	265/35R19	98W XL
215/55R18	99V XL	275/35R19	100W XL
225/35R18	87W XL	275/40R19	105W XL
225/40R18	92W XL	195/55R20	95H XL
225/45R18	95W XL	215/45R20	95T XL
225/50R18	99V XL	225/35R20	90W XL
225/55R18	98V	235/35R20	92W XL
235/40R18	95W XL	245/35R20	95W XL
235/45R18	98W XL	245/40R20	99W XL
245/35R18	92W XL	255/35R20	97W XL
245/40R18	97W XL	275/35R20	102W XL
245/45R18	100W XL		

PREMITRA ALL-SEASON SUV

AP3 SUV



ТИПОРАЗМЕР	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТИПОРАЗМЕР	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
205/70R15	96H	215/60R17	96V
215/70R16	100H	235/55R17	103V XL
215/65R17	103V XL	235/65R17	108V XL
225/65R17	106V XL	245/55R17	106W XL
215/60R17	100V XL	265/65R17	112V

PREMITRA ALL-SEASON SUV

AP3 SUV (продолжение)



ТИПОРАЗМЕР	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТИПОРАЗМЕР	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
215/50R18	92W	245/45R19	102W XL
225/55R18	102V XL	245/50R19	105W XL
225/60R18	104W XL	255/45R19	104W XL
235/50R18	101W XL	255/50R19	107W XL
235/55R18	104V XL	255/55R19	111W XL
235/60R18	107W XL	265/50R19	110W XL
245/60R18	109H XL	235/45R20	100W XL
255/55R18	109W XL	235/50R20	104W XL
255/60R18	112W XL	245/45R20	103W XL
265/60R18	114W XL	255/40R20	101W XL
205/55R19	97V XL	255/45R20	105W XL
225/50R19	100V XL	255/50R20	109W XL
225/55R19	99W	255/55R20	110W XL
225/55R19	103W XL	265/45R20	108W XL
235/45R19	99W XL	265/50R20	111W XL
235/50R19	103W XL	275/40R20	106W XL
235/55R19	105W XL	275/45R20	110W XL
235/65R19	109V XL	285/45R20	112W XL

PREMITRA ICE NORD

NP5



ТИПОРАЗМЕР	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТИПОРАЗМЕР	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
175/70R13	82T	205/55R16	94T XL
175/65R14	82T	205/60R16	96T XL
175/70R14	84T	215/55R16	97T XL
185/60R14	82T	215/60R16	99T XL
185/65R14	86T	225/60R16	102T XL
185/70R14	88T	205/50R17	93T XL
185/55R15	86T XL	205/55R17	95T XL
185/60R15	84T	215/50R17	95T XL
185/65R15	88T	215/55R17	98T XL
195/55R15	89T XL	225/45R17	94T XL
195/60R15	92T XL	225/50R17	98T XL
195/65R15	95T XL	225/55R17	101T XL
205/65R15	99T XL	245/40R18	97T XL
195/55R16	87T		

PREMITRA ICE NORD | NS5



ТИПОРАЗМЕР	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТИПОРАЗМЕР	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
235/75R15	105T	235/65R17	108T XL
215/65R16	98T	265/65R17	116T XL
215/70R16	100T	215/55R18	99T XL
225/70R16	103T	225/55R18	102T XL
235/70R16	106T	225/60R18	104T
245/70R16	111T XL	235/55R18	104T XL
265/70R16	112T	235/60R18	107T XL
275/70R16	114T	255/55R18	109T XL
215/60R17	96T	265/55R19	113T
225/60R17	103T XL	245/45R20	103T XL
225/65R17	102T		

PRESA | SS-01



ТИПОРАЗМЕР	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТИПОРАЗМЕР	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
205/70R15	96Q	255/60R17	106Q
215/70R15	98Q	265/65R17	112Q
215/75R15	100Q	275/65R17	115Q
235/75R15	105Q	285/65R17	116Q
265/70R15	112Q	215/55R18	99Q
215/65R16	98Q	225/55R18	102Q XL
215/70R16	100Q	225/60R18	100T
225/70R16	103Q	235/55R18	100Q
235/60R16	100Q	235/60R18	103Q
235/70R16	106Q	245/60R18	105Q
245/70R16	107Q	255/55R18	109T XL
245/75R16	111Q	255/60R18	112T XL
255/65R16	109Q	265/60R18	110Q
265/70R16	112Q	285/60R18	116Q
275/70R16	114Q	235/55R19	105Q XL
215/60R17	96Q	245/55R19	103T
225/60R17	99T	255/50R19	107T XL
225/65R17	102Q	255/55R19	111R XL
235/60R17	102Q	255/60R19	109Q
235/65R17	108Q XL	265/50R19	110Q XL
245/65R17	107Q	275/45R19	108R XL

PRESA SS-01 (продолжение)



ТИПОРАЗМЕР	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТИПОРАЗМЕР	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
275/55R19	111Q	275/40R20	106R XL
245/45R20	99Q	275/45R20	110T XL
255/45R20	101Q	275/55R20	117Q XL
255/50R20	109Q XL	285/50R20	116Q XL

PREMITRA SP3



ТИПОРАЗМЕР	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТИПОРАЗМЕР	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
155/65R13	73T	185/65R15	88T
155/70R13	75T	195/50R15	82T
165/70R13	79T	195/55R15	85T
175/70R13	82T	195/60R15	88T
165/70R14	81T	195/65R15	91T
175/65R14	82T	205/60R15	91T
175/70R14	84T	205/65R15	94T
185/60R14	82T	195/55R16	87T
185/65R14	86T	195/60R16	89T
185/70R14	88T	205/55R16	91T
175/65R15	84T	205/60R16	92T
185/55R15	82T	205/65R16	95T
185/60R15	84T		

ARCTIC TREKKER SP-02



ТИПОРАЗМЕР	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТИПОРАЗМЕР	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
155/65R14	75T	215/55R17	98T XL
195/50R16	84T	225/45R17	94T XL
205/45R16	83T	225/50R17	98T XL
205/65R16	95T	225/55R17	101T XL
215/55R16	97T XL	235/45R17	97T XL
215/60R16	99T XL	235/50R17	100T XL
225/55R16	99T XL	235/55R17	99S
205/50R17	93T XL	245/45R17	99S XL
215/50R17	91T	225/40R18	92S XL

ARCTIC TREKKER

SP-02 (продолжение)



ТИПОРАЗМЕР	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТИПОРАЗМЕР	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
225/45R18	95S XL	255/40R18	95T
235/45R18	98T XL	255/45R18	99T
235/50R18	97S	245/40R19	94T
245/40R18	93S	245/45R19	98T
245/45R18	100S XL	255/40R19	100S XL
245/50R18	100T	255/45R19	100T

ARCTIC TREKKER

SP-02 С ТЕХНОЛОГИЕЙ RUN-FLAT



ТИПОРАЗМЕР	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТИПОРАЗМЕР	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
225/50RF17	94Q	225/45RF18	91Q
225/55RF17	97Q	245/45RF18	96Q

ARCTIC TREKKER

WP-05



ТИПОРАЗМЕР	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТИПОРАЗМЕР	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
145/70R12	69T	185/65R14	86H
145/70R13	71T	185/65R14	86T
145/80R13	79T XL	195/60R14	86H
155/65R13	73T	195/65R14	93T XL
155/70R13	75T	135/70R15	70T
155/80R13	83T XL	145/65R15	72T
165/70R13	83T XL	155/60R15	74T
165/80R13	87T	165/60R15	81T
175/65R13	80T	165/65R15	81T
175/70R13	82T	175/55R15	77T
155/65R14	79T XL	175/60R15	81T
165/60R14	79T	175/65R15	88T
165/65R14	83T XL	195/50R15	86H XL
165/70R14	85T XL	195/60R15	88T
175/70R14	84T	205/65R15	99H XL
175/70R14	88T XL	215/65R15	100H XL
185/55R14	80H	185/50R16	81V
185/60R14	82H	185/55R16	87H

ARCTIC TREKKER

WP-05 (продолжение)



ТИПОРАЗМЕР	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТИПОРАЗМЕР	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
195/45R16	84V XL	205/55R17	91H
195/50R16	88V	215/40R17	87V XL
205/45R16	87H	215/45R17	91V XL
225/60R16	102H	225/50R17	98V XL
205/40R17	84V XL	225/40R18	92V XL
205/45R17	88V XL		

RAZR AT-S

AT-781



ТИПОРАЗМЕР	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТИПОРАЗМЕР	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
LT30x9,5R15	104S 6PR	LT265/65R17	120/117S 10PR
LT31x10,5R15	109S 6PR	265/70R17	115T 6PR
205/70R15	96T	LT265/70R17	121/118S 10PR
LT225/75R15	102/99S 6PR	225/55R18	102H XL
LT235/75R15	104/101S 6PR	235/55R18	104H XL
235/75R15	109T 10PR XL	235/60R18	107H XL
255/70R15	108T	255/55R18	109H XL
235/70R16	106T	255/65R18	111T
245/70R16	111T XL	265/60R18	114T XL
255/70R16	111T	LT265/60R18	119/116S 10PR
265/70R16	112T 6PR	265/65R18	114T
215/55R17	94H	265/70R18	116T 6PR
215/60R17	96H	LT285/65R18	121/118R 8PR
215/65R17	99H	225/55R19	99H
225/65R17	102T	235/55R19	105H XL
235/65R17	108H	255/55R19	111H XL
245/65R17	111T XL	265/55R19	109T
255/65R17	110H	265/60R20	115T XL
255/70R17	112T	275/55R20	117T XL
265/65R17	112T		

RAZR AT | AT-811



ТИПОРАЗМЕР	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТИПОРАЗМЕР	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
31x10,5R15LT	109Q 6PR	265/70R17	116T
LT235/75R15	110/107S 8PR	LT275/70R17	121/118R 10PR
LT225/75R16	115/112S 10PR	P285/70R17	117T
LT235/85R16	120/116S 10PR	LT295/70R17	121/118R 10PR
245/70R16	111T XL	LT315/70R17	121/118T 8PR
LT245/70R16	118/115Q 10PR	LT315/70R17	126/123S 10PR
245/75R16	115S XL	LT265/70R17	121/118Q 10PR
LT245/75R16	120/116S 10PR	LT265/70R17	121/118S 10PR
255/70R16	111T	LT285/70R17	121/118Q 10PR
LT255/70R16	120/117S 10PR	LT285/70R17	121/118S 10PR
265/70R16	112T	33x12,5R18LT	122Q 12PR
LT265/70R16	121/118Q 10PR	35x12,5R18LT	128Q 12PR
LT265/70R16	121/118S 10PR	LT255/60R18	117/114Q 10PR
265/75R16	116T	LT255/65R18	120/117S 10PR
LT265/75R16	119/116Q 8PR	255/70R18	116T XL
LT265/75R16	123/120Q 10PR	265/60R18	110T
LT265/75R16	123/120R 10PR	LT265/60R18	119/116Q 10PR
LT285/75R16	116/113Q 6PR	LT265/60R18	119/116S 10PR
LT285/75R16	126/123Q 10PR	265/65R18	114T
LT285/75R16	126/123R 10PR	LT265/65R18	122/119R 10PR
LT315/75R16	127/124R 10PR	LT265/70R18	124/121S 10PR
35x11,5R17LT	121R 10PR	275/65R18	116T
35x12,5R17LT	121Q 10PR	LT275/65R18	123/120Q 10PR
35x12,5R17LT	121R 10PR	LT275/65R18	123/120S 10PR
37x12,5R17LT	128R 10PR	LT275/70R18	125/122S 10PR
37x12,5R17LT	124R 8PR	LT285/60R18	122/119S 10PR
225/60R17	103H	LT285/65R18	125/122S 10PR
225/65R17	106H XL	LT285/75R18	129/126S 10PR
LT225/70R17	115/112S 10PR	LT295/70R18	129/126S 10PR
235/65R17	108H XL	33x12,5R20LT	119Q 12PR
245/65R17	111T XL	35x12,5R20LT	125Q 12PR
LT245/65R17	117/114S 10PR	37x12,5R20LT	128R 12PR
LT245/75R17	121/118S 10PR	37x13,5R20LT	128Q 12PR
LT255/65R17	119/116Q 10PR	40x13,5R20LT	128Q 10PR
LT255/70R17	121/118S 10PR	265/50R20	111S
265/65R17	112T	LT265/50R20	121/118Q 10PR
LT265/65R17	120/117Q 10PR	LT265/60R20	121/118S 10PR
LT265/65R17	120/117S 10PR	275/55R20	117T

RAZR AT | AT-811 (продолжение)



ТИПОРАЗМЕР	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТИПОРАЗМЕР	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
LT275/55R20	120/117T 10PR	LT295/65R20	129/126S 10PR
275/60R20	116S	LT305/55R20	121/118S 10PR
LT275/60R20	123/120S 10PR	35x12,5R22LT	121Q 12PR
LT275/65R20	126/123S 10PR	37x12,5R22LT	127Q 12PR
285/50R20	116T XL	37x13,5R22LT	128Q 12PR
LT285/55R20	122/119S 10PR	LT285/50R22	121/118R 10PR
LT285/65R20	127/124S 10PR	LT285/55R22	124/121R 10PR
LT295/55R20	123/120S 10PR	37x13,5R24LT	124Q 12PR
LT295/60R20	126/123S 10PR		

MAXXIS | MA-W2



ТИПОРАЗМЕР	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТИПОРАЗМЕР	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
155R12C	88/86R 8PR	215/70R15C	109/107R 8PR
165R13C	91/89R 6PR	185/75R16C	104/102R 8PR
185R14C	102/100R 8PR	195/75R16C	107/105R 8PR
195/70R15C	104/102R 8PR	205/75R16C	110/108R 8PR

VANSMART SNOW | WL2



ТИПОРАЗМЕР	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТИПОРАЗМЕР	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
155R12C	88/86R 8PR	205/65R15C	102/100T 6PR
165R13C	91/89R 6PR	205/70R15C	106/104R 8PR
165/70R14C	89/87R 6PR	215/65R15C	104/102T 6PR
175/65R14C	90/88T 6PR	215/70R15C	109/107R 8PR
175/70R14C	95/93T 6PR	225/70R15C	112/110R 8PR
175R14C	99/98R 8PR	175/75R16C	101/99R 8PR
185/75R14C	102/100R 8PR	185/75R16C	104/102R 8PR
185R14C	102/100R 8PR	195/60R16C	99/97T 6PR
195R14C	106/104R 8PR	195/65R16C	104/102T 8PR
205R14C	109/107R 8PR	195/75R16C	107/105R 8PR
185/60R15C	94/92T 6PR	205/60R16C	100/98T 6PR
185R15C	103/102R 8PR	205/65R16C	107/105T 8PR
195/70R15C	104/102R 8PR	205/75R16C	110/108R 8PR

VANSMART SNOW

WL2 (продолжение)



ТИПОРАЗМЕР	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТИПОРАЗМЕР	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
205/75R16C	113/111R 10PR	225/75R16C	118/116R 10PR
215/60R16C	103/101T 6PR	235/65R16C	115/113R 8PR
215/65R16C	109/107T 8PR	235/65R16C	121/119R 10PR
215/70R16C	108/106T 6PR	215/60R17C	109/107H 8PR
215/75R16C	113/111R 8PR	225/55R17C	109/107H 8PR
225/65R16C	112/110R 8PR	235/60R17C	117/115R 10PR

PRESA SPIKE

MA-SLW



ТИПОРАЗМЕР	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТИПОРАЗМЕР	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
155R12C	88/86Q 8PR	225/70R15C	112/110Q 8PR
155R13C	85/83Q 6PR	225/75R15C	108/104Q 8PR
165R13C	94/93Q 8PR	185/75R16C	104/102Q 8PR
175R13C	97/95Q 8PR	195/65R16C	104/102Q 8PR
185R14C	102/100Q 8PR	195/75R16C	107/105Q 8PR
195R14C	106/104Q 8PR	205/65R16C	107/105Q 8PR
205R14C	109/107Q 8PR	205R16C	110/108Q 8PR
215/75R14C	104/101Q 8PR	215/65R16C	109/107Q 8PR
195/70R15C	104/102Q 8PR	215/75R16C	116/114Q 10PR
195R15C	106/104Q 8PR	225/65R16C	112/110Q 8PR
205/70R15C	106/104Q 8PR	235/65R16C	115/113Q 8PR
215/70R15C	109/107Q 8PR		

VANSMART

AL2



ТИПОРАЗМЕР	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТИПОРАЗМЕР	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
165/70R14C	89/87R 6PR	215/65R15C	104/102T 6PR
175/70R14C	95/93T 6PR	215/70R15C	109/107T 8PR
175R14C	99/98R 8PR	225/70R15C	112/110R 8PR
185R14C	102/100R 8PR	185/75R16C	104/102R 8PR
195R14C	106/104R 8PR	195/60R16C	99/97T 6PR
195/70R15C	104/102R 8PR	195/65R16C	104/102T 8PR
205/65R15C	102/100T 6PR	195/75R16C	107/105R 8PR
205/70R15C	106/104R 8PR	195/75R16C	110/108R 10PR

VANSMART

AL2 (продолжение)



ТИПОРАЗМЕР	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТИПОРАЗМЕР	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
205/60R16C	100/98T 6PR	225/65R16C	112/110T 8PR
205/65R16C	107/105T 8PR	225/75R16C	121/120R 10PR
205/75R16C	113/111R 10PR	235/65R16C	115/113T 8PR
215/60R16C	103/101T 6PR	235/65R16C	121/119R 10PR
215/65R16C	109/107T 8PR	205/70R17C	115/113R 10PR
215/70R16C	108/106T 6PR	215/60R17C	109/107H 8PR
215/75R16C	116/114R 10PR	225/55R17C	109/107H 8PR
225/60R16C	105/103H 8PR	235/60R17C	117/115R 10PR



MAXXIS®

www.maxxisrus.ru



MAXXIS®



КАТАЛОГ ШИН

ЗИМА 2025-2026